

**KATALOG
SADNIH VRST
IN
SORT,
KRATKA NAVODILA ZA SAJENJE**



JABLANE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

JABLANE	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
BELIČNIK	■			
MANTET	■ ■			
JULYRED		■ ■ ■		
DISCOVERY		■ ■ ■		
SUMMERRED		■ ■ ■		
DELCORF		■ ■ ■		
GRAFENŠTAJNC		■ ■ ■		
CIGANČICA		■ ■ ■		
ELSTAR		■ ■ ■		
JAMES GRIEVE		■ ■ ■	■ ■ ■	
GALA		■ ■ ■	■ ■ ■	
ALKMENE			■ ■ ■	
KOKSOVA RENETA			■ ■ ■	
LORD LAMBOURN			■ ■ ■	
TOPAZ			■ ■ ■	
ZLATA PARMENA			■ ■ ■	
ANANAS RENETA			■ ■ ■	
VOŠČENKA (S., G.)			■ ■ ■	
FANTAZIJA			■ ■ ■	
DELORINA			■ ■ ■	
PRODUKTA			■ ■ ■	
JONATAN			■ ■ ■	
ZLATI DELIŠES			■ ■ ■	
CARJEVIČ			■ ■ ■ ■ ■ ■	
MELROSE			■ ■ ■ ■ ■ ■	
JONAGOLD			■ ■ ■ ■ ■ ■	
KANADKA			■ ■ ■ ■ ■ ■	
GLOSTER			■ ■ ■ ■ ■ ■	
RDEČI BOSKOP			■ ■ ■ ■ ■ ■	
ECOLETTE			■ ■ ■ ■ ■ ■	
GORIŠKA SEVKA			■ ■ ■ ■ ■ ■	
IDARED			■ ■ ■ ■ ■ ■	
LONDON PEPING			■ ■ ■ ■ ■ ■	
BRAEBURN				■ ■ ■ ■ ■ ■
KRIVOPECELJ				■ ■ ■ ■ ■ ■
MUTSU				■ ■ ■ ■ ■ ■
ENTERPRISE				■ ■ ■ ■ ■ ■
MAJDA				■ ■ ■ ■ ■ ■
ONTARIO				■ ■ ■ ■ ■ ■
ŠAMPANJSKA RENETA				■ ■ ■ ■ ■ ■
GOLD RUSH				■ ■ ■ ■ ■ ■
GRENNY SMITH				■ ■ ■ ■ ■ ■
MOŠANCELJ				■ ■ ■ ■ ■ ■
FUJI				■ ■ ■ ■ ■ ■
BOBOVEC				■ ■ ■ ■ ■ ■

BARVA SADEŽA

■ ■ ■ ■ ■ ■	zelena, rumena
■ ■ ■ ■ ■ ■	pisana
■ ■ ■ ■ ■ ■	rdeča

HRUŠKE, NEŠPLJA, KUTINA, NASHI

PREGLED PO ČASU ZORENJA

HRUŠKE	JULIJ			AVGUST			SEPTEMBER			OKTOBER		
JUNIJSKA LEPOTICA	+											
MORETTINIJEVA		+										
KLAPOVA			+									
VILJAMOVKA				+								
RDEČA VILJAMOVKA				+								
HIGHLAND							+++					
KLERŽO							+++					
FETELOVA							+++					
KONFERANS							++					
PAKHAMOVA								++++				
DRUŠTVENKA								+++				
BOSKOVA STEKLENKA								++				
CONDO									++++			
VINSKA MOŠTNICA									++++			
BERGAMOTKA									++++			
DRUARDOVA									++++			
PASSE CRASSANE										++++		
PASTORJEVA										++++		
PARIŠKA GROFICA											++++	

NEŠPLJA												++++
KUTINA-LESKOVAČKA								++++				
KUTINA-MAMUT									++++			

NASHI												
KOSUI					++							
HOSUI						++						
SHINSSEIKI						++						

SKLADIŠČENJE PRIDELKA

+	do 10 dni
++	od 10 do 20 dni
+++	od 20 do 30 dni
++++	več kot 30 dni

SLIVE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

SLIVE	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
ČAČANSKA RANA	+++			
MORETINI 355	+++			
ERSINGER	++			
SHIRO	++			
RUMENI RINGLO	+++			
ČAČANSKA LEPOTICA		++++		
BOSANKA			++++	
VALJEVKA			++	
ČAČANSKA NAJBOLJA			+++	
BLUEFREE			++	
HERMAN			++	
STANLEY			++++	
VALOR			+++	
ZELENI RINGLO			+++	
GROSSA di FELISIO			+++	
DOMAČA			+	
PRESIDENT				++++

BARVA SADEŽA		VELIKOST SADEŽA	
	rumena	+	droben
	zelena	++	srednje debel
	rdeče modra	+++	debel
	modra	++++	zelo debel

ČEŠNJE, VIŠNJE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

ČEŠNJE	MAJ	JUNIJ	JULIJ
BURLAT			
RIVERSOVA RANA			
VIGRED			
NORDWUNDER		H	
BING		H	
BITNERJEVA		H	
NAPOLEONOVA		H	
DENISENOVA RUMENA			
VAN		H	
SUNBURST		S H	
KORDIA			
GERMERSDORFSKA			
REGINA			H
LAPINS			S H
STELLA			H

Legenda:
S-samoplodna
H-hrustavka

BARVA SADEŽA	
	RUMENA
	SVETLO RDEČA
	TEMNO RDEČA

VIŠNJE	MAJ	JUNIJ	JULIJ
KELLERIS 16			S
MONTMORENCY			S
LOTOVKA			S
GORSEMSKA			S
ŠUMADINKA			S

BRESKVE, NEKTARINE, MARELICE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

BRESKVE	JUNIJ			JULIJ			AVGUST			SEPTEMBER		
SPRINGCREST			++ S									
SPRINGBELLE			++									
ROYAL GLORY						++						
REDHAVEN						++						
CRESTHAVEN						++ S						
SUNCREST									++ S			
MARIA MARTA									++			
MARIA BIANCA									++			
GLOHAVEN									+++ S			
NORMAN									++ S			
VETERAN												+++ S
FAYETTE												++ S
VINOGRADNIŠKA												+

NEKTARINE												
ARMKING			++ S									
INDEPENDENCE									++			
STARK RED GOLD									+++			
VENUS									++ S			

MARELICE												
ORANGERED			++ S									
HARGRAND			++ S									
GOLDRICH			++ S									
SAN CASTRESE			++									
OGRSKA						++ S						

VELIKOST SADEŽA

+	droben
++	srednje debel
+++	debel

S-samooplodna

KAKI

PREGLED PO ČASU ZORENJA

KAKI	AVGUST			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER		
VANILIJA												
TIPO												

KIVI

PREGLED PO ČASU ZORENJA

KIVI	AVGUST			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER		
HAYWARD-ženska rastlina												
TOMURI-moška rastlin												
ISSAI-oboje spolnik												

JAGODIČEVJE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

MALINE	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
WILLAMETTE	■	■			
TULAMEEN		■			
AUTUMN BLIS		■	■		
ROSANA				■	■
GOLDEN BLISS	■	■			

ROBIDA	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
THORNFREE			■		

KRIŽANEC (malina+robida)	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
TAYBERRY			■		
BOYSENBERRY		■			

BOROVNICE	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
BLUETTA	■				
PATRIOT		■			
BLUECROP		■			
JERSEY			■		
ELLIOT			■		
LEGACY			■		

RIBEZ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
JENIFFER		■			
RED LAKE	■				
ROVADA		■			
ROSENTHAL	■				
TITANIA		■			
BELI RIBEZ	■				

KOSMULJA	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
RDEČA	■	■			
RUMENA	■	■			

KRIŽANEC (kosmulja+ribez)	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
JOSTA	■				

BARVA SADEŽA

■	rdeča
■	modra
■	rumena

SADNE EKSOTE



SIBIRSKA BOROVNICA

Lonicera kamtchatica/caerulata

- izvira iz severne azije
- okus podoben "domači" borovnici
- ne potrebuje posebno kislih tal



RATITOVEC

Hippophae rhamnoides

- zraste 5-10m
- avtohtona rastlina
- veliko vitamina E,C,A



ARONIJA

Aronia melanocarpa

- izvira iz severne Amerike
- bogat vir vitaminov
- predvsem napitki, čaji in marmelade



GOJI JAGODE

*Lycium barbaricum
(chinensis)*

- izvirajo s Kitajske, natančneje iz Nepala
- jagode življenja
- izredno veliko vitaminov, mineralov in aminokislin



ŽIŽULA

Ziziphus jujuba

- izvira s Kitajske
- bogata z vitamini in minerali
- izredno odporna na sušo
- osnova za odličen liker



ŠISANDRA

Schissandra chinensis

- izvira s Kitajske
- prezimno trdna vzpenjalka
- jagoda petih okusov:
sladko, grenko, kisló, pekoče in slano
(seveda vsi v eni jagodi)



ASIMINA

Asimina triloba


- izvira iz Severne Amerike
- je edini "tropski" sadež, ki uspeva tudi v naših krajih
- zdrži do -30 stopinj
- okus je podoben ananasu, mangu in banani
- plodovi velikosti manjše banane



STEVIJA

Stevia rebaudiana

- naravno sladilo iz J. Amerike
- uporabljajo se predvsem listi in vršički
- zraste do 1m v višino
- ne prenese nizkih temperatur



ŠMARNNA HRUŠICA

Amelanchier sp.

- avtohtona rastlina
- pozabljena, vendar zelo okusna
- sladko kisel okus
- velika vsebnost vitaminov in mineralov



S A D N I V R T

Kaj je večji užitek kot gojenje, obiranje in pokušanje lastnega pridelka? Zato v svojem vrtu le najdemo prostor tudi za osnovanje sadnega vrta. V velikem vrtu ima ponavadi sadni vrt svoj prostor in tvori nekakšno zaključeno celoto, v manjšem vrtu pa ga vključimo v strukturo ostalega vrta. Sadni vrt je lahko zelo dekorativen, lahko pa tudi zelo donosen. Zavedati pa se moramo, da naš vrt ni plantaža, to tudi upoštevamo pri izbiri in nakupu sadnih dreves na ustreznih podlagah. Pri sajenju sadnega drevja je izrednega pomena tudi to, da sadimo sadno drevje v jeseni (oz. takoj konec zime ali najpozneje zgodaj spomladi), kajti takrat imamo večji izbor sadik, rastline pa se preko zime zakoreninijo ter spomladi dovolj zgodaj odženejo. Slabost prepozne spomladanske sadnje je ravno v tem, da mora rastlina spomladi najprej poskrbeti za svojo vkorenitev, šele nato lahko odžene. Te rastline v prvem letu mnogo manj zrastejo, kot tiste, ki so posajene jeseni.

KRATKA NAVODILA ZA SAJENJE SADNEGA DREVJA

PRIPRAVA

Pred pričetkom sajenja je potrebno, da si pripravimo orodje in ves potreben material, ki ga bomo potrebovali pri posaditvi drevesa. Za posaditev enega drevesa pripravimo: cca 1kg mineralnega gnojila (sadjarski NPK, z majhno vsebnostjo dušika), 20-30kg hlevskega gnoja (hlevski gnoj lahko nadomestimo z predelanim organskim gnojilom; količina-po navodilu proizvajalca), 20 L šote ali komposta, žično košaro iz pocinkane mreže, za zaščito korenin pred voluharjem, kos pocinkane žične mreže za zaščito cepljenega dela pred glodalci, impregniran kol, ter vrvico za privez drevesa ob oporo.

IZKOP SADILNE JAME IN SAJENJE


Sadilno jamo izkopljemo vsaj štirinajst dni, do enega meseca pred sajenjem, da se dobro prezrači. Široka naj bo od 50 cm (za šibke podlage) do 1m (za bujne podlage) in globoka od 40-50 cm. Pri izkopu pazimo, da ločimo travno rušo, zgornji sloj zemlje (živico) in spodnji sloj (mrtvico) zemlje. Jamo zasujemo teden do štirinajst dni pred sajenjem, da je zemlja že dovolj uležana in se ne poseda več. Na dno sadilne jame položimo obrnjeno travno rušo, zasujemo jo z mrtvico, kateri smo primešali mineralno gnojilo (NPK z nizko vsebnostjo dušika). Živico bomo uporabili za zasipanje korenin.

Ko pride čas za sajenje, najprej pripravimo sadiko. Odrežemo ji poškodovane dele korenin, močnejše pa nekoliko skrajšamo. Korenine lahko pomočimo v mešanico vode, zemlje in (kravjeka), kateri smo dodali ustrezen fungicid, za preprečevanje koreninskih bolezni. Predhodno zasuto jamo toliko odkopljemo, da lahko vstavimo mrežo proti voluharju. Na dno mreže damo nekoliko živice, kateri smo primešali kompost ali del šote. Na to zemljo enakomerno razporedimo korenine in zasipamo z ostalo živico, med zasipavanjem rastlino nekoliko potresemo, da se zemlja enakomerno razporedi med korenine. Ko mrežo zapolnemo nekje do dveh tretjin, zapremo dostop v žično košaro z žico, ki je v robu mreže. K rastlini postavimo impregniran kol. Tako pripravljeno sadiko v sadilni jami zasujemo z delom zemlje, ter nekoliko potlačimo. Dodamo hlevski gnoj (oz. nadomestno predelano organsko gnojilo) v kolobarju okrog sadike, ter ga pokrijemo še s preostalo zemljo in še enkrat potlačimo. Sadika mora biti posajena tako, da je cepljeno mesto 10 cm nad zemljo. Cepljeno mesto zaščitimo pred glodalci s kosom pocinkane mreže. Na koncu sadiko rahlo privežemo h kolu in močno zalijemo.

Jeseni moramo sadike zaščititi pred divjadjo (koruzna slama, mreža). Spomladi jih strokovno obrežemo. Preko celega leta skrbimo za pravilno zaščito pred boleznimi in škodljivci.

Pravilno posajena in oskrbovana drevesa nam bodo v veselje in ponos ter nam bodo kmalu povrnila vložen trud.

SKICA PRIKAZA PODLAG JABLAN



SKICA PRAVILNO POSAJENEGA SADNEGA DREVEESA

